




CS6800iAW OR-Pakete mit Kompaktmodul für 1 Heizkreis mit integrierter Warmwasserbereitung und Pufferspeicher

Paketinhalt

5 + 2
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



■ Alle Pakete beinhalten:

- Luft-Wasser-Wärmepumpe CS6800iAW zur Außenaufstellung
- Kompaktmodul CS6800iAW M inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, 180 l Warmwasserspeicher, 16 l Pufferspeicher, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, 2 Umwälzpumpen (Primär- und Sekundärkreis), Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
- Außeneinheiten Compress AW OR

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasserspeicher l	Pufferspeicher l	Paket		Bestell-Nr.	€
	CS6800iAW 12 M, AW OR 4-S, 3,9 kW	180	16	BOPA CS764		7739622389	14.050,--
	CS6800iAW 12 M, AW OR 5-S, 5,4 kW	180	16	BOPA CS765		7739622391	14.565,--
	CS6800iAW 12 M, AW OR 7-S, 6,7 kW	180	16	BOPA CS766		7739622393	15.270,--
	CS6800iAW 12 M, AW 10 OR-T, 9,6 kW	180	16	BOPA CS790		7739623430	17.885,--
	CS6800iAW 12 M, AW 12 OR-T, 11,6 kW	180	16	BOPA CS791		7739623437	19.220,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllleinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Anschluss-Set Zirkulation WW	Anschluss-Set Zirkulation WW für das Trinkwassermodul	8738214418	37,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS6800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und Pufferspeicher

Paketinhalt

5 + 2
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS6800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS6800iAW E inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizler, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher WH 290/370 LP1 B (je nach Paket)
 - Pufferspeicher BH120/200 -5 1 A (je nach Paket)
 - Speicherfühler SF 4

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS6800iAW 12 E, AW OR 4-S, 3,9 kW	277	120	BOPA CS770	7739622392	13.232,--
	CS6800iAW 12 E, AW OR 5-S, 5,4 kW	277	120	BOPA CS771	7739622394	13.716,--
	CS6800iAW 12 E, AW OR 7-S, 6,7 kW	277	120	BOPA CS772	7739622395	14.379,--
	CS6800iAW 12 E, AW 10 OR-T, 9,6 kW	350	200	BOPA CS794	7739623431	17.328,--
	CS6800iAW 12 E, AW 12 OR-T, 11,6 kW	350	200	BOPA CS795	7739623438	18.583,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllereinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeeinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HSM20/6 MM100 BO	Pumpengruppe mit Mischer (Kvs=6,3) und int. MM100 bis 40 kW (Bei Wärmepumpe bis 14 kW bei 7K)	7736601154	1.864,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS6800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und integriertem Pufferspeicher

Paketinhalt



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS6800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS6800iAW MB inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher WH 290/370 LP1 B (je nach Paket)
 - Speicherfühler SF 4

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS6800iAW 12 MB, AW OR 4-S, 3,9 kW	277	70	BOPA CS779	7739622866	14.606,--
	CS6800iAW 12 MB, AW OR 5-S, 5,4 kW	277	70	BOPA CS780	7739622869	15.090,--
	CS6800iAW 12 MB, AW OR 7-S, 6,7 kW	277	70	BOPA CS781	7739622872	15.753,--
	CS6800iAW 12 MB, AW 10 OR-T, 9,6 kW	350	70	BOPA CS796	7739623433	18.599,--
	CS6800iAW 12 MB, AW 12 OR-T, 11,6 kW	350	70	BOPA CS797	7739623440	19.854,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllereinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Erweiterungs-Set 2HK Extern	Erweiterungs-Set 2. HK extern WW für das Puffermodul	8738214756	238,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS6800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und integriertem Pufferspeicher

Paketinhalt

5 + 2
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS6800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS6800iAW MB inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher SWDP 300 O 2 C
 - Fühlerset R40

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS6800iAW 12 MB, AW OR 4-S, 3,9 kW	300	70	BOPA CS782	7739622870	15.253,--
	CS6800iAW 12 MB, AW OR 5-S, 5,4 kW	300	70	BOPA CS783	7739622873	15.737,--
	CS6800iAW 12 MB, AW OR 7-S, 6,7 kW	300	70	BOPA CS784	7739622874	16.400,--
	CS6800iAW 12 MB, AW 10 OR-T, 9,6 kW	300	70	BOPA CS800	7739623434	18.858,--
	CS6800iAW 12 MB, AW 12 OR-T, 11,6 kW	300	70	BOPA CS801	7739623441	20.113,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllereinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Erweiterungs-Set 2HK Extern	Erweiterungs-Set 2. HK extern WW für das Puffermodul	8738214756	238,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS5800iAW OR-Pakete mit Kompaktmodul für 1 Heizkreis mit integrierter Warmwasserbereitung und Pufferspeicher

Paketinhalt



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS5800iAW M inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, 180 l Warmwasserspeicher, 16 l Pufferspeicher, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, 2 Umwälzpumpen (Primär- und Sekundärkreis), Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket		Bestell-Nr.	€
	CS5800iAW 12 M, AW OR 4-S, 3,9 kW	180	16	BOPA CS761		7739622385	13.030,--
	CS5800iAW 12 M, AW OR 5-S, 5,4 kW	180	16	BOPA CS762		7739622387	13.545,--
	CS5800iAW 12 M, AW OR 7-S, 6,7 kW	180	16	BOPA CS763		7739622388	14.250,--
	CS5800iAW 12 M, AW 10 OR-T, 9,6 kW	180	16	BOPA CS788		7739623429	16.865,--
	CS5800iAW 12 M, AW 12 OR-T, 11,6 kW	180	16	BOPA CS789		7739623436	18.200,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllereinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Anschluss-Set Zirkulation WW	Anschluss-Set Zirkulation WW für das Trinkwassermodul	8738214418	37,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
K 30 RF	Connect-Key K 30 RF, Internet-Gateway (per WLAN) und Funkmodul (für Funk-Fernbedienung CR 20 RF), kompatibel zu Geräten mit Farb-Touch-Bedienfeld UI800 sowie UI700 UI301 in Verbindung mit CW400	7736603499	218,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS5800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und Pufferspeicher

Paketinhalt

5+2
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS5800iAW E inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher WH 290 LP1 B
 - Pufferspeicher BH 120-5 1 A
 - Speicherfühler SF 4

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS5800iAW 12 E, AW OR 4-S, 3,9 kW	277	120	BOPA CS785	7739623251	12.379,--
	CS5800iAW 12 E, AW OR 5-S, 5,4 kW	277	120	BOPA CS786	7739623252	12.863,--
	CS5800iAW 12 E, AW OR 7-S, 6,7 kW	277	120	BOPA CS787	7739623253	13.526,--
	CS5800iAW 12 E, AW 10 OR-T, 9,6 kW	277	120	BOPA CS792	7739623435	15.984,--
	CS5800iAW 12 E, AW 12 OR-T, 11,6 kW	277	120	BOPA CS793	7739623442	17.239,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllereinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
K 30 RF	Connect-Key K 30 RF, Internet-Gateway (per WLAN) und Funkmodul (für Funk-Fernbedienung CR 20 RF), kompatibel zu Geräten mit Farb-Touch-Bedienfeld UI800 sowie UI700 UI301 in Verbindung mit CW400	7736603499	218,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS5800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und Pufferspeicher

Paketinhalt

5+2
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS5800iAW E inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher HR 300
 - Pufferspeicher BST 50 Ehp
 - Speicherfühler SF 4
 - T-Stück mit Fühlertauchhülse

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS5800iAW 12 E, A W OR 4-S, 3,9 kW	300	50	BOPA CS767	7739624368	11.424,--
	CS5800iAW 12 E, AW OR 5-S, 5,4 kW	300	50	BOPA CS768	7739624369	11.908,--
	CS5800iAW 12 E, AW OR 7-S, 6,7 kW	300	50	BOPA CS769	7739624370	12.571,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllleinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
AHBA 1	Abdeckhaube Bodenanschluss INPA für CS5800 & CS6800i AW	8738214736	414,--
AHBA 2	Abdeckhaube Bodenanschluss INPA lang für CS5800 & CS6800i AW	8738214738	517,--
AHWA 1	Abdeckhaube Wandmontage INPA für CS5800 & CS6800i AW	8738214737	393,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
K 30 RF	Connect-Key K 30 RF, Internet-Gateway (per WLAN) und Funkmodul (für Funk-Fernbedienung CR 20 RF), kompatibel zu Geräten mit Farb-Touch-Bedienfeld UI800 sowie UI301 in Verbindung mit CW400	7736603499	218,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.




Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS5800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und integriertem Pufferspeicher

Paketinhalt



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS5800iAW MB inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizter, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher HR 300
 - Speicherfühler SF 4

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasserspeicher l	Pufferspeicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS5800iAW 12 MB, AW OR 4-S, 3,9 kW	300	70	BOPA CS773	7739622863	13.071,--
	CS5800iAW 12 MB, AW OR 5-S, 5,4 kW	300	70	BOPA CS774	7739622864	13.555,--
	CS5800iAW 12 MB, AW OR 7-S, 6,7 kW	300	70	BOPA CS775	7739622867	14.218,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 10 OR-T, 9,6 kW	300	70	BOPA CS807	7739624189	16.676,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 12 OR-T, 11,6 kW	300	70	BOPA CS808	7739624191	17.931,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllleinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
AHBA 1	Abdeckhaube Bodenanschluss INPA für CS5800 & CS6800i AW	8738214736	414,--
AHBA 2	Abdeckhaube Bodenanschluss INPA lang für CS5800 & CS6800i AW	8738214738	517,--
AHWA 1	Abdeckhaube Wandmontage INPA für CS5800 & CS6800i AW	8738214737	393,--
Erweiterungs-Set 2HK Extern	Erweiterungs-Set 2. HK extern WW für das Puffermodul	8738214756	238,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.




Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--
K 30 RF	Connect-Key K 30 RF, Internet-Gateway (per WLAN) und Funkmodul (für Funk-Fernbedienung CR 20 RF), kompatibel zu Geräten mit Farb-Touch-Bedienfeld UI800 sowie UI700 UI301 in Verbindung mit CW400	7736603499	218,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS5800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und integriertem Pufferspeicher

Paketinhalt



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS5800iAW MB inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizler, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher WH290
 - Speicherfühler SF 4

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS5800iAW 12 MB, AW 4 OR-S, 3,9 kW	290	70	BOPA CS802	7739624190	13.760,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 5 OR-S, 5,4 kW	290	70	BOPA CS803	7739624192	14.244,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 7 OR-S, 6,7 kW	290	70	BOPA CS804	7739624193	14.907,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 10 OR-T, 9,6 kW	290	70	BOPA CS805	7739624194	17.365,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 12 OR-T, 11,6 kW	290	70	BOPA CS806	7739624195	18.620,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllereinrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
AHBA 1	Abdeckhaube Bodenanschluss INPA für CS5800 & CS6800i AW	8738214736	414,--
AHWA 1	Abdeckhaube Wandmontage INPA für CS5800 & CS6800i AW	8738214737	393,--
AHBA 2	Abdeckhaube Bodenanschluss INPA lang für CS5800 & CS6800i AW	8738214738	517,--
Erweiterungs-Set 2HK Extern	Erweiterungs-Set 2. HK extern WW für das Puffermodul	8738214756	238,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
K 30 RF	Connect-Key K 30 RF, Internet-Gateway (per WLAN) und Funkmodul (für Funk-Fernbedienung CR 20 RF), kompatibel zu Geräten mit Farb-Touch-Bedienfeld UI800 sowie UI700 UI301 in Verbindung mit CW400	7736603499	218,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--



CS5800iAW OR-Pakete für monoenergetischen Betrieb und 1 Heizkreis mit Warmwasserbereitung und integriertem Pufferspeicher

Paketinhalt



- Alle Pakete beinhalten:
 - Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5800iAW zur Außenaufstellung
 - Kompaktmodul CS5800iAW MB inklusive Farb-Touchbedienfeld UI 800, elektrischen Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, Primärkreispumpe, Umschaltventil und Sicherheitsgruppe
 - Außeneinheiten Compress AW OR
 - Warmwasserspeicher SWDP 300 O C
 - Fühlerset R40

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Anlagenschema	Variante, Leistung (A-7/W35, EN 14825)	Warmwasser-speicher l	Puffer-speicher l	Paket	Bestell-Nr.	€
	CS5800iAW 12 MB, AW OR 4-S, 3,9 kW	300	70	BOPA CS776	7739622865	13.801,--
	CS5800iAW 12 MB, AW OR 5-S, 5,4 kW	300	70	BOPA CS777	7739622868	14.285,--
	CS5800iAW 12 MB, AW OR 7-S, 6,7 kW	300	70	BOPA CS778	7739622871	14.948,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 10 OR-T, 9,6 kW	300	70	BOPA CS798	7739623432	17.406,--
	CS5800iAW 12 MB, AW 12 OR-T, 11,6 kW	300	70	BOPA CS799	7739623439	18.661,--

Empfohlene Zubehörpakete, Zubehöre und Dienstleistungen

INKL. PREISVORTEIL 6 %

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
BOPA HK HP 01	Heizkreispaket für einen ungemischten Heizkreis	7739616653	871,--
BOPA VES02	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllrichtung NF (EN1717 Typ BA) im Einfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern.	7739616522	666,--
BOPA VES06	Paket zur Heizungswasseraufbereitung/Nachbefüllung inkl. Füllkombination NF (EN1717 Typ BA) im Mehrfamilienhaus in Kombination mit allen Wärmeerzeugern. Das Paket beinhaltet: - VES Patrone P 8000 - VES Füllkombination Profi - Füllkombination NF - VES Nachfüllpack 8000	7739617417	1.701,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 15 m	8738206183	84,--
-	CANbus-Kabel 2x2x0,75 mm ² , 30 m	8738206184	150,--
RBH 2,5	Rohrbegleitheizung 2,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214748	74,--
RBH 3,5	Rohrbegleitheizung 3,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214749	85,--
RBH 5,5	Rohrbegleitheizung 5,5 m für CS5800 & 6800i AW	8738214750	96,--
INPA 200-400	Installationspaket INPA kurz (200-400) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214739	117,--
INPA 500-1000	Installationspaket INPA lang (500-1000) für Außeneinheiten AW OR S/T	8738214740	161,--
Erweiterungs-Set 2HK Extern	Erweiterungs-Set 2. HK extern WW für das Puffermodul	8738214756	238,--
Montagesockel klein	Montagesockel klein AW OR-S	8738214741	373,--
Montagesockel groß	Montagesockel groß AW OR-T	8738214744	424,--
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung Montagesockel klein AW OR-S	8738214742	267,--
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung Montagesockel groß AW OR-T	8738214745	290,--
Wandhalterung klein	Wandhalterung klein AW OR-S	8750743753	411,--

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.



Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
K 30 RF	Connect-Key K 30 RF, Internet-Gateway (per WLAN) und Funkmodul (für Funk-Fernbedienung CR 20 RF), kompatibel zu Geräten mit Farb-Touch-Bedienfeld UI800 sowie UI700 UI301 in Verbindung mit CW400	7736603499	218,--
CR 20 RF	Funk-Fernbedienung batteriebetrieben	7738112943	168,--
RT 800	Fernbedienung und Raumbedieneinheit mit farbigem Touch Bediendisplay für Systembeineinheiten UI800	7738112947	182,--
NR. 1455	Taupunktsensor	7747204698	51,--
MAG 25	Membran-Ausdehnungsgefäß, 25 l, silber	7738344528	85,--
MAG 35	Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738325446	105,--
MAG 50	Membran-Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738325447	146,--
AHZ MB 2	Aufhängezarge für MAG 25 l	12222017	21,50
H-SD25	Schlammabscheider DN 25	7738330168	265,--
GAG	Gefäßanschlussgruppe 3/4"	80166100	122,--
HS25/4 s BO	Pumpengruppe mit kurzer Bauform ohne Mischer bis 22 kW (Bei Wärmepumpe bis 8 kW bei 7K)	7736601141	815,--
WMS 1	Wandhalter 1 Heizkreis-Set	8718584555	61,--
ASHKV 25	Anschluss-Verschraubung R1	5354210	22,50
EM Set 1	EM Set 1	7739622373	953,--
EM Set 2	EM Set 2	7739622374	1.113,--
EM Set 3	EM Set 3	7739622375	418,--